

## Siglent SDG1032X - GBF 30 MHz

**Référence :** SDG1032X

### Descriptif

Le Générateur SDG1032X Siglent propose une résolution verticale de 14 bits, un taux d'échantillonnage de 150 MSa/s et une bande passante de 30 MHz. Il possède la technologie EasyPulse. L'afficheur TFT de 4,3 pouces facilite les manipulations. SDG1032X :...



### Caractéristiques générales:

Bande passante : 30 MHz

Fréquence d'échantillonnage : 150 MSa/s

Résolution verticale : 14 bits

2 voies

Interface Standard : hôte USB, Périphérique USB, LAN

Écran TFT-LCD 4.3

### Caractéristiques techniques:

<b>Fréquence max</b>	30 mHz
----------------------	--------

<b>Fréquencemètre Gamme</b>	10 mHz à 200 MHz
<b>Mode arbitraire</b>	Oui
<b>Nombre de voies</b>	2
<b>Sortie amplifiée</b>	Non
<b>Typologie de produits</b>	Générateurs de fonctions

**Tel: (+216) 56 56 56 00 - (+216) 56 56 56 01**

**Email: [info@materiel.tn](mailto:info@materiel.tn)**

**Site web: [www.materiel.tn](http://www.materiel.tn)**

